

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

0925 CPR Ce a n. 43/2006

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

CEMENTO

Parametri: vedi allegato vedi allegato
Livelli *Classi*

Metodo di marcatura: -----CEM II A/LL 32.5 R

Descrizione del prodotto: CEM II A/LL 32.5 R

fabbricato

Produttore: SUPERBETON S.P.A. Produttore
Nome cognome *Qualifica*

Indirizzo: Via IV Novembre, 18 - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione SUPERBETON Spa Via dei Bombardieri, n.14 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
Denominazione *Luogo*

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 197-1:2011

norma

nell'ambito del sistema 1+ sono applicate e che

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 19/12/2006 (vigente Direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

13/05/2014

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

[Firma]
Dott. Ing. Giovanni Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica

Allegato al Certificato di Costanza delle prestazioni

0925 CPR Ce a n. 43/2006 Rev. 3

PRODOTTO: CEM II A/LL 32.5 R

Parametro	Livello	Classe
Resistenza a compressione a 2 gg (MPa)	≥ 10	
Resistenza a compressione a 28 gg (MPa)	$\geq 32,5$ $\leq 52,5$	
Tempo di presa (min)	≤ 75	
Espansione (mm)	≤ 10	
Contenuto SO ₃ (%)	$\leq 3,5$	
Contenuto di cloruri (%)	$\leq 0,1$	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

[Firma]
Dott. Ing. Giovanni Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica