

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **CEM-425Pozz/PDP/01**

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CEMENTO POZZOLANICO EN 197-1 tipo CEM IV/A(V-P) 42.5 R

- Usi previsti: **Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione e altre miscele destinate alla costruzione e per la fabbricazione di prodotti da costruzione.**

- Fabbricante: **SUPERBETON S.p.A., via IV Novembre, 18 - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)**

- Stabilimento di produzione: **PONTE DELLA PRIULA – VIA EX BOMBARDIERI 14**

- Mandatario: **non applicabile**

- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione : **Sistema 1+**

- Norma armonizzata: **UNI EN 197-1:2011**

- Organismo notificato:

TECNOPROVE S.r.l., notificato con il numero 0925, ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica, la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica e le prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato rilasciando il relativo certificato nr. 0925 CPR Ce a n. 60/2020

- Prestazione dichiarata:


| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | | Specificata tecnica armonizzata |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Resistenza alla compressione | a 2 gg. | ≥ 20 MPa | | EN 197-1:2011 |
| | a 28 gg. | $\geq 42,5 \leq 62,5$ MPa | | |
| Tempo di presa | | ≥ 60 min. | | |
| Stabilità | Espansione | ≤ 10 mm | | |
| | Contenuto SO₃ | $\leq 4\%$ | | |
| Contenuto di cloruri | | $\leq 0,1\%$ | | |
| Pozzolanicità | | Esito positivo alla prova a 8 gg | | |
| Contenuto C3A nel clinker | | $\leq 9,0$ % | | |
| Rilascio di sostanze pericolose | | v. scheda dati di sicurezza | | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato

Firma a nome e per conto di:

Legale Rappresentante
Grigolin Roberto



Ponte della Priula, 24/11/2020

SUPERBETON s.p.a. - Calcestruzzi e conglomerati bituminosi

Sede legale: Via Quattro Novembre, 18 - 31010 SUSEGANA (TV) - Frazione Ponte della Priula

Sede amministrativa: Via Foscarini, 2/ A (frazione Bidasio) - 31040 NERVESA della BATTAGLIA (TV) - Tel. 0422/5261 - Fax 0422/526299 www.superbeton.it

e-mail: info@superbeton.it PEC: superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it

Cod. Fisc./Partiva IVA 01848280267 - Cap. Soc. € 32.040.000,00 i.v. - R.E.A. TV 173324 - Registro Imprese TV 01848280267